

Наши зимующие птицы

(определитель птиц зимующих в окрестностях нашего поселка)

***Составитель: учащиеся 3 класса Б
МОУ СОШ п. Берёзовый
Хабаровский край
Солнечный район***

Руководитель: Сулейманова О.А.

Подкормка и охрана зимующих птиц

- Много крох перепадает птицам с человеческого стола. Поэтому зимой многие птицы жмутся к человеческому жилью.
- Голодом страшна зима птицам, а не холодом. Сыта птаха — и тепло ей под пухом и перьями.
- Если каждая школа в нашей стране поставит хотя бы одну кормушку, то все птицы будут обеспечены кормом.
- Подкормившаяся на кормушке птица начинает усиленно разыскивать естественный корм на деревьях и кустарниках, в районе расположения кормушки.
- Собирайте для корма птицам семена сорняков: конского щавеля, мышиного горошка, лебеды, головки репейника. Собирайте ягоды калины, бузины, рябины. Собирайте арбузные и дынные семечки, семена ольхи и берёзы.
- Смешивайте эти корма, а птицы сами выберут из смеси любимые семена.
- Птицы — наши друзья и неутомимые помощники в борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства. Семена лучше раздавливать. Нельзя давать птицам жареные семена. Птиц можно также кормить крошками белого хлеба. Крошки чёрного хлеба вредны для птиц. Охотно птицы едят творог, сливочный маргарин. Дятлы и синицы любят клевать несолёные жир и мясо.



Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Сколько гибнет их - не
счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Вам встречать весну!

Свиристель



- Длина 18-23 см, масса до 60-70 грамм, с заметным гребешком, передвигается в больших группах, быстрым и прямым полётом. Распространён в зоне [таёжных лесов](#).
- Питается ягодами, почками деревьев и кустов.

Чечётка



Чечетки:
самец
и самочка





- Очень маленькая птичка, величиной примерно с чижа. Длина тела 12-15 см, крыла — 6,9-8,5 см, размах крыльев 19-23 см; вес 10—15 г
- В зимнее время чечетки кормятся семенами березы, ольхи и ели. Очень часто можно заметить чечеток на торчащих из-под снега вершинках разных сорняков: лебеды, чернобыльника, таволги, тысячелистника, пижмы, крапивы и многих других. Кормясь на сорняках, птички часто слетают на снег, скачут по нему легкими скачками и подбирают осыпавшиеся семена. В таких местах снег под растениями, особенно под таволгою и крапивой, бывает весь истоптан мелкими следочками птичек.



Пуночка

- Небольшая птичка. Общая окраска белая. У самца весной спина, концы крыльев и широкая полоса вдоль середины хвоста черные. Осенью голова и полоса на зобе рыжеватые, на спине светлые пятна. У самок и молодых верх буровато-серый, а белый цвет грязноватый. Вес 28-50 г, длина 14-20 см, крыло 9,8-11,8 см, размах 28-36 см. Песня звонкая, несложная, состоит из нескольких трелей: «ври-вре-ври-вре-врю»
- Питание: семена растений.
- Появляется в феврале-марте.





*Длиннохвостые
синицы ведут
стайный образ
жизни*

Синица

Зимой питается семенами и другой растительной пищей. Обычный посетитель кормушек в городских парках. Кое-где к декабрю синицы уже приучаются брать корм с протянутой ладони. Можно давать несоленое сало.



- **СИНИЦЫ** наиболее заметны поздней осенью и зимой, когда в поисках пищи они появляются близ жилья, в садах . В конце лета стайки их начинают кочевать по лесам, с громкой переключкой обшаривая деревья, гнилой сухостой и валежник. В эту пору синицы еще находят достаточно насекомых, их личинки и яйца, вытаскивая их из щелей коры, собирая на ветвях и даже хватая на лету. Состав их животной пищи очень разнообразен. Даже больших мохнатых гусениц они не оставляют в покое. Но с приближением холодов синицам приходится переходить на растительный корм.



- Они раздалбливают семена различных трав и деревьев, выщипывают зернышки из мягких ягод (например бузины), едят семена репейника, лебеды, конопли, подсолнечника, многих огородных растений, а также хвойных деревьев (ели, сосны). С наступлением зимы их выбор становится ограниченнее (много засыпано снегом), и синицы становятся еще менее разборчивы в пище, но более смелы. Близ жилья они отыскивают всякие отбросы пищи.

Гаичка




*Буроголовая
гаичка зимой
охотно посеща-
ет кормушки*

- Небольшая птица плотного телосложения, с большой головой, короткой шеей и невзрачным серовато-бурым оперением.
- Гаички летом и в начале осени запасают пищу. На протяжении всего года они прячут часть найденной пищи. Запасание корма можно наблюдать даже зимой, казалось бы, при самых неблагоприятных кормовых условиях.
- Питание: зимой и весной семена растений (преимущественно сосны и ели).

Урагус



Урагус сибирский, или длиннохвостый снегирь, зимой питается семенами различных сорных растений. Часто встречается на огородах и садовых участках



Зимой эта птица держится по перелескам, где деревья перемежаются с кустарником. Занимается зимней «прополкой» сорняков. Такой серебристо-розовый комочек, весом в 12—15 граммов,

Поползень



*Поползень —
одна из самых
«веселых»
и подвижных птиц.
К тому же он
повсюду в лесах
обычен, избегает
только густых
хвойников*




Держит компанию с синицами. Целую свиту водит он за собой. Иногда к ним присоединяются пищухи да чечетки. Так стайкой и кочуют они по лесу, совершают обход своего участка. Посещают города и села, заглядывают в амбары и кладовые в поисках пропитания. Здесь же, где-нибудь под крышей или за ставней, пользуясь теплом человека, устраиваются на ночлег. Питание: зерно, сало.

Королёк



- Это королёк — самая крохотная птица России, наша колибри. Весной и осенью, во время сезонной кочевки, корольки нередко посещают сады вместе с синицами.
- Питание: зерно, хлебные крошки

Сойка



Сойка (дальневосточная форма)



Пищуха

Пищуха зимой кормится насекомыми и их личинками, доставая их своим клювиком из расщелин в коре, и постоянно пищит, за что и получила свое название. В отличие от юркого поползня она бегаёт по стволу только вверх головой



ПИЩУХА

Пищуха обычно появляется незаметно, тихо — вынырнет из-за ствола и, как дятел, быстро-быстро поскачет по нему вверх. И только когда она окажется сбоку ствола, можно разглядеть ее — небольшую, бурую, цветом одежды под стать коре дерева.

Узнают пищуху и по длинному изогнутому клюву — такого нет ни у одной из наших зимующих птиц. Отрывистый голосок пищухи звучит обычно так: «Сирр, сирр... цзи-цзю». Охотно посещает кормушки.

Воробей



- Живет по окраинам городов, в деревнях и поселках, на юге — в лесах и кустарниках.
Питание. Питается различными семенами, птенцов выкармливает насекомыми.
Гнездится в деревнях, селах, городах около жилищ человека — в отдельно стоящих домах, сараях и прочих постройках. Нередко поселяется в рощах, парках и садах.

Чечевица



- Небольшая, ростом чуть побольше воробья, птица с яркой красной грудкой и такой же шапочкой на голове. Птичка из отряда воробьиных. Самец очень красив. Самочка серая. Живет чечевица по речным долинам и по берегам озер с густым кустарником, где и вьет свое гнездо. Весеннее пение чечевицы, напоминает возглас человека: «Ты Витю видел?»

Дятел



- Зимой дятел питается семенами хвойных деревьев, разбивая ударами клюва шишки, предварительно зажав их в трещину коры или выдолбленную в древесине щель. Под этим своеобразным станком, получившим название «кузницы дятла», внизу у основания ствола накапливается за зиму несколько тысяч разбитых шишек.

Щур

Поздней осенью прилетает к нам на зимовку из дальних северных лесов задумчивая птица — щур. Так именуют ее в народе по крику. Призывной переливчатый свист этого жителя лесов очень напоминает звук «щу-у-ур».

В характере щура есть много общего со снегирем: он так же медлителен, доверчив, не пуглив.

Питание: семена растений, ягоды.



Снегирь



- Зимой возле человеческих жилищ вместе с другими пернатыми обитателями тайги появляется и румяный красавец снегирь. Эта красногрудая птичка доверчива и добродушна .
- Кормить его надо семенами различных трав, деревьев и кустов. И обязательно давать ягоды .


Кукша




Питается насекомыми, ягодами черники, брусники, рябины и семенами хвойных деревьев, но никогда не упускает случая схватить грызуна или мелкую птичку.

Птица с рыхлым пушистым оперением, весит 70—100 г., размером и обликом похожая на сойку, но несколько меньше сойки, шапочка на голове черновато-бурая, верх ее тела серовато-бурого или оливково-бурого цвета, с темными крыльями, хвост длинный, рыжий с черной продольной полосой, на сгибе крыла рыжее пятно. Клюв короткий, голова большая, округлая. Летает легко и бесшумно, раскрывая при этом хвост веером.

Следы птиц на снегу (экскурсия по реке Вели)




Следы сойки



След прыжка и полета сойки на глубоком рыхлом снегу (ум.). Крылья туслые, перистообразные маховые перья мало

Следы сороки



Следы вороны

